

제 품 에 서 작 품 으 로 –

YEDAZI MOLDING & DOOR

예다지 몰딩·도어

압진공법으로 압도하다!

한 치 오차도 허락하지 않는 디테일의 완성,
품질 완벽주의를 자부하는 예다지가 만들면 다릅니다

국내 업계를 선도하는 독보적인 기술로 오직 예다지만이 선보이는
압진공법은 내부를 지탱하는 하니컴의 이상적인 성형각부터
천연원목의 생생한 재질감까지 완벽하게 구현합니다.

독보적 기술력의 결정체
예다지만의 압진공법

- **천연목 질감**을 도어 표면에 표현하고 **원목도어 수준의 성형각**을 구현하여 도어의 입체감 업그레이드
- 섬세한 디자인 표현으로 **미세한 선의 아름다움을 구현**
- 내부 보강구조를 강화하여 **획기적인 강도 증가**와 **뛰어난 내구성**으로 변형을 최소화
- 고급스러운 중후함과 **개폐 유연성**의 확보를 위한 **중량감 보강**



예다지 네이처도어

- 직각 수준의 성형각 구현
  – 라운드 값 1.5R까지 성형 가능
- 원목 수준의 표면질감, 구조의 입체감



일반 ABS도어

- 예리한 굴곡 표현 불가
  – 라운드 값 5R 이내 성형 불가
- 목무늬 표면에 이질적인 라운드 형상의 제품 구조



Perfect Technique &
Special Function

2018 YEDAZI
Hot Trend Report



Trend 01 ECO & Natural

#건강 #항균 #탈취 #음이온

건강과 환경에 대한 관심이 점점 높아질수록 항균 제품의 사용이 늘고 있다.
특히 가정에서 청정한 실내환경 유지를 위한 공기청정기나 항균 바닥제, 항균벽지,
항균페인트 등의 제품이 줄줄이 출시되고 있다. 특히 아이들의 침실이나 부부침실,
환자들의 침실에는 더욱 자연친화적인 기능성 인테리어가 필요하다. 공간과 공간을
구분하는 도어에 있어서도 세균을 줄이고, 냄새를 없애는 탈취작용은 물론
음이온까지 방출하는 기능성 도어가 출시되어 주목을 받고 있다.

[추천제품]



기능성 [화이트]
P.11 참조

기능성 [그레이]
P.11 참조

기능성 [블랙]
P.11 참조

Trend 02 Flame Protection

#방염도어 #불꽃에강한도어 #화재예방

상업시설 및 주거시설의 건축자재들은 각종 화재로 부터 취약하여 번번히 뉴스에서
피해사례가 크다는 소식을 접하곤 한다. 특히 목재 도어가 주를 이루는 도어시장에서
방염도어에 대한 관심은 더 높아질 전망이다. 예다지는 도어에 특수재료를 첨가해
기존 예다지 도어의 장점인 강한 내습성과 뒤틀림이 최소화된 기능에 엄격한
테스트를 거쳐 인정받은 방염 기능을 보강하여 화재로 부터 안전한 방염도어를
선보여 다중이용시설뿐만 아니라 일반 주거시설에도 확대적용될 전망이다.

[추천제품]



방염 [WAL94]
P.17 참조



방염 [US201]
P.17 참조





Trend 03 Glass & Industrial

#스타일 #콜라보레이션 #보급형현관문

전원주택, 타운하우스 등의 다양한 단독주택 형태의 주거트랜드의 인기가 높아져
집의 첫인상을 결정짓는 현관문에 대한 관심이나 스타일이 점점 다양해지고
품질 또한 높아져 가고 있다. 중후하지만 다소 무거운 느낌의 스틸소재와 외관의
아름다움을 한층 보완한 유리소재가 접목되어 현관문의 다양한 스타일이
가능해졌다. 단순한 유리소재가 아닌 보안상에도 문제가 없는 카본소재의
특수제작된 강화글라스로 다양한 패턴을 입혀 화려한 디자인을 선보인다.

[추천제품]



YFD170
P.148 참조



YFD180
P.149 참조



YFD190
P.150 참조

Trend 04 Premium Point Wall

#탁월한고급감 #표면질감최고 #리얼스톤느낌

최근 셀프 인테리어 열풍이 대변하듯 인테리어에 대한 사람들의 관심과 안목이 한층
높아지면서 차별화된 콘셉트를 기반으로 한 아트월 소재가 인기다. 벽면에 설치하는
아트월 인테리어는 다양한 디자인과 소재의 적용이 가능한 것은 물론이고 작은
변화만으로 집안 전체의 분위기를 바꿀 수 있다는 점에서 많은 관심을 받고 있다.
마치 천연 대리석을 가공하여 벽면에 입힌것처럼 보이는 스톤이나 대리석느낌의
재질감이 돋보이는 월마감재가 고급 인테리어 마감재 시장에서 강세를 보이고 있다.

PPW_010 P.60 참조



PPW_020 P.60 참조



PPW_030 P.61 참조



PPW_050 P.61 참조





주거공간 적용 제안
RESIDENTIAL SPACE PROPOSAL

공간의 전체적인 분위기를 이끄는 아트월과 도어는 물론
눈에 보이지 않는 소소한 하드웨어까지 예다지만의 디자인 철학과 기술이 담긴
다양한 제품 라인업은 당신이 꿈꾸던 홈 인테리어를 완성해 드립니다.

LIVING ROOM | 거실
우리집의 얼굴이자, 가족이 함께 마주하는 소통의 공간





RD220[WAL94]
P.104 참조



PE010[P1–화이트]
P.71 참조



YFD170
P.148 참조



KG210[WAL94] – 베벨드(KYG146)
P.146 참조



KYG112[U6405] – 베벨드
P.185 참조



PPW_010
P.60 참조



천정몰딩[1번 몰딩]
P.28 참조

BED ROOM | 침실
온전히 나만을 위한 세련되고 안락한 공간





NID170[예다지104]
P.91 참조



NID140[FW503]
P.90 참조



RD160[US201]
P.110 참조



RD170[U6405]
P.110 참조



DN110[프렌치오크]
P.118 참조



DY110–미서기[펄백색]
P.118 참조



YD_710N
P.220 참조

KITCHEN | 주방
여자의 카페이자, 여자의 아지트, 여자의 행복이 만들어지는 공간





주방 아트월1
P.53 참조



KYG114[예다지118] – 불투명망입
P.199 참조

KIDS ROOM | 아이방
소중한 우리 아이의 감성과 꿈이 자라는 공간





YKD070[예다지103–하늘색]
P.157 참조



YKD080[예다지101–노랑색]
P.157 참조



친환경 페인트
P.158 참조



2018/19
NEW DESIGN
COLLECTION

CONTENTS

프리미엄 기능성 도어
Premium Functional Door

10 프리미엄 기능성 도어
16 방염 도어
18 방염 & 방화
20 높이 확장 도어 & 내부람마 도어
22 차음 & 단열 도어

몰딩
Molding

26 몰딩
31 템바보드
32 방염 인테리어 흡음판 / 주문형 몰딩
33 백색페이퍼(도장용) 몰딩
34 데코 – 스톤몰딩
36 데코 – 우드몰딩
38 데코 – 앤틱몰딩

아트월
Art Wall

42 프리미엄 아트월 & 등박스
44 아트월 & 등박스
54 월판넬 & 렉스판
58 프리미엄 포인트 월
62 포인트 월
66 히노끼 마루 & 욕조

도어
Door

70 프리미엄 도어
84 인테리어 도어 – ABS
102 네이처 도어 – ABS
116 디럭스 도어 – ABS
124 NEW 디럭스 도어 아트 – ABS
128 탈공 도어
132 멤브레인 도어
138 드레스룸 도어
140 무늬목 도어
148 현관 도어
151 단열 현관 도어
154 실크인쇄 도어 – ABS
156 키즈 도어
158 DIY 페인트
160 글라스 도어
164 슬림 슬라이딩 도어
166 슬림 여닫이 도어 & 파티션
168 글라스 도어
174 데코레이션 도어

프레임 & 부자재
Frame & Door Lock

212 연동식 도어 문틀
213 3중 연동식 / 대리석 / 3연동 포켓도어
214 댐핑 도어 / 접이식 부속 / 파이프 레일 부속
216 PVC 가스켓 발포문틀
220 도어록
221 경첩
222 도어클로저 / 무빙 월 시스템
223 숯그린 / 조명확인창 / 대리석 하부도어실

FRESH DOOR
99.9%
항균

우리 집 도어에 **99.9% 항균**을 더하다!

예다지 프리미엄 기능성 도어

국내 최초로 특수 기능성도료를 사용하여 도어에 적용시켜 눈에 보이지 않는 각종 유해세균을 차단하고, 숲에서 생활하듯 더욱 청정하고 건강한 일상을 누릴 수 있습니다.

FRESH DOOR

항균작용 | 항곰팡이 작용 | 원적외선 방출 | 음이온방출 | 탈취작용



기능성 [화이트] | 기능성 [그레이] | 기능성 [블랙]

예다지 프리미엄 기능성 도어란?
건축자재 등에 주로 사용되는 포름알데히드 및 프탈레이트 등의 유해성분을 배제한 소재로 소비자의 건강까지 생각한 예다지만의 독창적인 기능성 도어입니다.



유해물질 **NO!** 새집증후군 **NO!**
우리 집 **건강지킴이!**

예다지 프리미엄 기능성 도어



CLEAN & HEALING LIFE



"**고품격 디자인**의 도어에
공기청정의
숨은 기능까지 갖춘
신개념 도어"

*기능성 [화이트] 제품의 표면 디테일

항균 기능

사람이나 동물의 대장 속에 존재하는 대장균은
장 이외의 부위에 침투하게 되면 방광염, 신우염,
복막염, 패혈증 등을 유발합니다.
또한 슈퍼박테리아로 알려진 MRSA(항생제
내성 포도상 구균)라는 치명적인 변종된
황색포도상구균까지도 99.9%의 차단효과를 보여
박테리아로 부터 보호됩니다.

24시간 내 99.9%의 균이
사라진 것을 확인할 수 있습니다!



24시간 후 농도 (CFU/ml)	정균감소율 (%)
6.5×10⁶	
< 1.0×10³	99.9
7.1×10⁶	
< 1.0×10³	99.9

- 항균처리된 시료에 식중독을 유발하는 대장균/포도상구균을 배양해 보았습니다.
- 24시간 후 〉 항균효과 99.9%

항균(대장균/포도상구균) 시험성적서

항곰팡이 기능

습기에 노출되어 있는 실내는 육안으로는 보이지
않는 각 종 집먼지 진드기나 곰팡이로 오염됩니다.
그로 인한 백선균 및 아토피성 피부병을
유발하거나 심한 악취가 나기도 합니다.

한 달 경과후에도 각 종 곰팡이균으로부터
100% 차단된 것을 확인할 수 있습니다!



배양결과		
2주후	3주후	4주후
0	0	0

- 항곰팡이처리된 시료에 혼합균주를 배양하여 1개월 경과 후 측정해 보았습니다.
- 1개월 경과 후 〉 항곰팡이효과 100%

항곰팡이 시험성적서

원적외선 방출

원적외선은 하나의 파동으로 우리 몸속에서
물을 만나면 스파크를 일으키는 진동작용을 합니다.
이는 현대의학에서 다양한 치료로 개발되고
있습니다. 특히 세포의 노화 방지, 혈액순환 개선,
체내 노폐물 제거 등의 기능을 하여 신진대사를
촉진합니다.

게르마늄 팔찌 방사에너지 – 약 3.00×10²(W/㎡·㎛)
예다지 프리미엄 기능성 도어 – 3.59×10²(W/㎡·㎛)



시험결과	
방사율 (5 ~ 20 ㎛)	방사에너지 (W/㎡·㎛, 40℃)
0.892	3.59×10²

- 약 40℃의 열을 가하여 시험하였습니다.
- 게르마늄 건강팔찌 이상의 방사에너지 방출 효과

원적외선 시험성적서

음이온 방출

모든 내벽용 도료에는 기본적으로 음이온 발생
기능이 있지만, 예다지에서 최초로 도어에
적용시켜 혈액정화, 자율신경조정, 유해전자파
차단, 면역력 증가 등의 작용을 하여 마치
산림욕을 하는 원리와 같습니다.

실내 공기중 음이온 – 약 22(ION/cc)
예다지 프리미엄 기능성 도어 – 112(ION/cc)



시험결과	
항목	음이온(ION/cc)
	112

- 실내온도 21, 습도 40%, 대기중 음이온수 108/cc 조건에서 시험하였습니다.
- 실내 공기보다 약 5배의 음이온 방출 효과

음이온 시험성적서

탈취 효과

공기중의 비타민이라 불리는 음이온 및
원적외선 방출효과로 공기중에 섞여있는
각종 미세먼지는 물론 음식냄새나 담배냄새,
곰팡이냄새를 빠르게 정화시켜 줍니다.

한 시간 경과후 – 약 70% 감소
두 시간 경과후 – 약 72% 감소



농도(ppm)	시료농도(ppm)	탈취율(%)
500	500	
470	155	67
260	140	70
40	130	71
0	120	72

- 암모니아 가스를 500(ppm) 넣은 상태에서 두 시간 경과후 측정한 결과입니다.
- 두 시간 경과후 120(ppm)으로 감소되어 72%의 탈취효과

탈취(암모니아) 시험성적서



우리집 세균 지킴이,
예다지 프리미엄 기능성 도어

건축자재에 포함되어 있는 포름알데히드와 유독가스 성분은
시간이 지나도 쉽게 사라지지 않아 가족의 건강을 위협합니다.
각종 친환경 위생용품에 사용되는 특수도료를 적용한
예다지 프리미엄 기능성 도어는 인체에 무해한 친환경 무기항균제로
만들어져 각 종 아토피는 물론 새집증후군을 유발하지 않습니다.

가족의 건강까지 꼼꼼히 따져보고 선택하는 예다지 프리미엄 기능성 도어

CHECK 01 강력한 항균 효과
생활에 유해한 레지오넬라균 및 MRSA(항생제 내성 포도상 구균)에 효과

CHECK 02 살바이러스 효과
편백정유 8% 농도에서 인플루엔자 바이러스 99.9% 살균 작용

CHECK 03 알레르기 증상 및 피부질환 개선
백선균이나 아토피 피부질환 완화, 피부사상균용 항진균제 억제

CHECK 04 강력한 탈취 효과
실내의 음식냄새 및 담배, 노인, 환자로 인한 냄새 중화

CHECK 05 집먼지 진드기 방충 효과
피톤치드 항균섬유에 의해 약 85~90%의 진드기 감소 효과

CHECK 06 스트레스 완화 효과
스트레스 호르몬(코타졸)을 단시간에 감소시켜 면역력 증가

CHECK 07 진정작용 괘적 효과
불면증 해소 및 숙면으로 인한 피로회복

CHECK 08 학습능력 및 집중력 향상
학습중 뇌의 알파파 활성 유도, 기억력 및 집중력 증가

적용 분야
세균에 민감한 병원, 학교, 호텔은 물론 일반 주택에서도 각종 유해세균으로부터 보호됩니다.


아파트


호텔


병원


학교


유치원


산후조리원, 요양원

항균(대장균/포도상구균) 시험성적서


KIFA 사단법인 한국원적외선협회
부설 한국원적외선응용평가연구원
시험성적서
시험결과

시험항목	시료구분	초기 농도 (CFU/ml)	24시간 후 농도 (CFU/ml)	항균감소율 (%)
대장균에 의한 항균시험	Blank	2.8×10^{7}	6.5×10^{7}	–
	기능성 시트		$< 1.0\times10^{3}$	99.9
포도상구균에 의한 항균시험	Blank	3.6×10^{7}	7.1×10^{7}	–
	기능성 시트		$< 1.0\times10^{3}$	99.9

한국원적외선응용평가연구원장

탈취(암모니아) 시험성적서


KIFA 사단법인 한국원적외선협회
부설 한국원적외선응용평가연구원
시험성적서
시험결과

시험항목	경과시간 (분)	Blank농도(ppm)	시료농도(ppm)	탈취율(%)
탈취시험	초 기	5 0 0	5 0 0	–
	3 0	4 7 0	1 5 5	6 7
	6 0	4 6 0	1 4 0	7 0
	9 0	4 4 0	1 3 0	7 1
	1 2 0	4 3 0	1 2 0	7 2

2017년 12월 27일
한국원적외선응용평가연구원장

항곰팡이 시험성적서


KIFA 사단법인 한국원적외선협회
부설 한국원적외선응용평가연구원
시험성적서
시험결과

시 험 항 목	시 료 명	관 찰 결 과			
		1주후	2주후	3주후	4주후
항곰팡이 시험	기능성 시트	0	0	0	0

2018년 1월 16일
한국원적외선응용평가연구원장

원적외선 시험성적서

KIFA 사단법인 한국원적외선협회
부설 한국원적외선응용평가연구원
시험성적서
시험결과

방 사 율 (5 ~ 20 ㎛)	방 사 에 너 지 (W/㎡·㎛, 40℃)
0.892	3.59×10^{2}

2017년 12월 28일
한국원적외선응용평가연구원장

음이온 시험성적서

KIFA 사단법인 한국원적외선협회
부설 한국원적외선응용평가연구원
시험성적서
시험결과

시 료 명	음이온(ION/cc)
기능성 시트	112

2017년 12월 28일
한국원적외선응용평가연구원장

공신력있는 **한국원적외선협회** (KIFA)에서 테스트를 거쳐 품질을 인정받았습니다.

항 균	대장균 · 포도상구균 농도 24시간 후 **99.9% 감소**	
항곰팡이	**0%** 검출	
탈 취	2시간 경과후 암모니아 농도 **72% 탈취율**	
원적외선	**방사율 0.892**㎛, **방사에너지 3.59X10²**(W/m²·㎛,40℃)	
음 이 온	**112** (ION/cc) 방출	황토 130 (ION/cc) 방출 양재 시민의 숲 약 150 (ION/cc) 방출

신선도 테스트

인체에 무해한 기능성 무기항균제(GT-7™)의 무해성과 신선도는 이미 입증되었습니다!

- 실험조건 : 가정용 냉장고에 온도를 약으로 설정
- 신선도가 동일한 식품을 동일한 양으로 나누어, 일반 가정용 팩과 GT-7™ 팩에 각각 부추와 상추를 포장

부추의 신선도 테스트 (기간:2011년 5월 13일 ~ 5월 23일)



상추의 신선도 테스트 (기간:2011년 5월 13일 ~ 5월 31일)



불에 강하다!

예다지가 만들기에
더욱 믿음이 가는
예다지 방염 도어

일반 대중이 이용하는 전문화된 상업공간에 주로 적용되는
예다지 방염도어는 타사의 제품들에 비해 완벽한 방염 성능으로
불에 잘 타지 않고, 화재시 유독가스 발생이 적어
더욱 안전합니다.

예다지 방염 기능성 도어란?
기존의 난염접착제를 사용한 제품에 비해 보드자체에 방염 특수처리를 하여 화재시에도 더욱 안전하면서 디자인까지 구현한 방염 도어로 소방법, 건축법에 따라 특수장소 및 대중이용 매장 등에는 필수적입니다.

Why
예다지 방염 도어는 믿을 수 있는가?

공신력있는 한국소방산업기술원(KFI)이 인증한 검증된 결과로
화재 시에도 불꽃 확산방지 및 연기발생을 감소시켜 화재로부터 안전한
방염 도어로 보이지 않는 안전까지 책임집니다.

한국소방산업기술원이
검증한 인증된 **방염필증**이
붙어 있는지 확인하세요



☑ 신뢰성

화재 발생테스트에서
잔염시간, 탄화면적 등의 성능
을 인정받았는지 따져보세요



☑ 안전성



☑ 방염 성적



방염 [WAL94]



방염 [US201]

*해당컬러만 제작가능



그레이오크



펄백



노랑

안전에 1%의 틈도 허락하지 않는 예다지의 '완벽주의' 공신력 있는 기관의 성능 시험을 통해 대한민국 NO.1 기술력을 증명하다!

화재 걱정 NO! 예다지의 압도적인 방염, 방화 성능을 직접 눈으로 확인하십시오. 예다지는 사람과 안전을 먼저 생각합니다.

예다지의 방염도어 SYSTEM

- 가연물질에 방염제를 처리하여 난연성을 부여한 것
- 방염성 : 외부의 화염 공급원을 제거하면 더 이상 화염전파를 하지 않는 물질이나 표면의 상태
  [불꽃이 퍼져 나가는 것을 지연 또는 저지하는 물질]
- 난연성 : 인화는 되나 화원을 떼어내면 자기 소화가 일어나는 것

●한국소방산업기술원 시험 결과

시험항목	기준	방염성합성수지판	ABS시트	합성+데코시트
잔염시간	5초 이내	0.0초	0.0초	0.0초
잔신시간	20초 이내	0.0초	0.0초	0.0초
탄화면적	40㎠ 이내	30㎠	15㎠	15㎠
탄화길이	20㎝ 이내	7.4㎝	5.4㎝	5.4㎝

- 잔염시간 : 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리며 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간
- 잔신시간 : 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리지 않고 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간
- 탄화면적 : 버너의 불꽃에 의해 탄화된 면적
- 탄화길이 : 버너의 불꽃에 의해 탄화된 길이



방염 YFD001 [MQ808]



탈공방염 YFD002 [MQ808]

방염구조



난연제가 첨가된 특수 집착제



| **예다지 방염 제품**(화재후 120초 경과) |



| **일반 제품**(화재후 120초 경과) |



| 방염시험 성적서 |

예다지의 목재갑종 방화도어 SYSTEM

• 인체에 무해한 불연충전제 적용 친환경적 방화 System



• 방화 성능 비교시험 결과 [방재시험연구원]



일반도어 (12분 경과시)



예다지 방화도어 (1시간 경과시)

• 탁월한 성능이 입증된 예다지 방화 도어

방재시험연구원에서의 비교시험 결과, 예다지 방화도어는 일반도어보다 화재로부터 안전한 도어임이 입증되었습니다.

● 방화 성능 비교시험 결과 [방재시험연구원]

• 시험조건 : 925℃ / 60분 가열시험 [시험기관 : 방재시험연구원]



시험 전



30분 경과



52분 경과



77분 경과



100분 경과

Test 항목	Test 등급	Test 등급	Test 결과
방화성 (KSF 2268-1)	925℃ 60분 비차열	• 이면 화염 10초 이상 없을 것 • 시험체에 6mm 균열 게이지가 시험체를 관통하여 150mm 이동하거나, 25mm 균열 게이지가 시험체를 관통하여 가열로 내부로 삽입될 수 있는 개구부가 발생하지 않을 것	화염 발생 없음 개구부 발생 없음
차연성 (KSF 2846)	–	• 기준값 : 0.9 이하(㎥/min · ㎠)	0.0 / 0.3
문세트 (KSF 3109)	• 비틀림 강도 60 • 연직하중강도 100 • 개폐력 • 개폐 반복성 100,000회 • 내충격성 100	• 개폐에 이상 없을 것 • 잔류범위 3mm 이하에서 개폐 이상 없을 것 • 문이 원활하게 작동할 것 • 개폐에 이상이 없을 것 • 개폐에 이상이 없을 것	없음 없음 작동됨 없음 없음

● 기존 일반 철재 방화문보다 우수한 성능을 가진 복합 방화문



• 기존 일반 철재 방화문은 차염성능만 충족하지만, 복합 방화문의 차염, 차연, 차열성능 및 단열성능이 모두 우수합니다.



한국건설기술연구원 갑종목재 방화도어 시험성적서

● 다양한 소재와 디자인 & 내화성 재질 도어락

- 외부면 [다양한 소재 & 다양한 디자인]
- 구성 : 합판류+데코시트 또는 무늬목 [다양한 몰딩 및 NC가공을 통한 디자인 연출]
- KSF-3109 [10만회 개폐 테스트 완료]
- 내화성 도어락 적용

소재와 제조공정에서 특허기술과 각 담당처의 인증을 받은 예다지의 방화도어 System은 멤브레인 도어 제품군 전체에 적용이 가능합니다.

Height Enlargement Door & Transom Door

더 높고 더 넓게,
공간의 특별함을 확장하다

–

천장이 높은 공간에 어울리는 도어와 기술은 따로 있습니다.
예다지만의 노하우가 집약된 높이 확장 도어로 더 높고 더 넓게,
공간을 리모델링하십시오.



HIT



높이 확장 도어 최대 높이 2,260mm / 2,360mm

층고가 높은 실내를 위한 높이 확장형 도어입니다!

전원주택, 펜션, 상가 등 높은 문짝이 필요한 현장에 특화된 도어로
도어 높이가 2,260mm / 2,360mm까지 제작 가능하여 시각적으로
시원함과 세련미를 느낄 수 있습니다.

높이 **약 205mm / 305mm 확장**



적용 가능도어

2,260mm
NID100, DV010, DN080,
DN060, DA030, RD190

2,360mm
평판, DY010, DY020, DY030,
DY050, DY060, DY070, DY100,
RD160, RD161, RD210,
PE010, PE020, PE030,
PA010, PA020, PA030, PA040, PA050

HIT



내부람마 도어 *문틀과 함께 발주

층고가 높은 실내를 위해 맞춤형 길이의 내부람마를 적용했습니다!

별도의 람마틀 없이 도어 형태의 내부람마 적용으로 일체감이 뛰어납니다.
제작 높이에 제한이 있는 도어 제품들도 층고가 높은 현장에 새로운 형태로
적용할 수 있습니다.



❶ 내부람마 하단 턱가공을 통해
도어 결합 부위에 일체감을 높임.



❷ 내부람마 상부와 측면을 문틀
바깥 면에서 피스를 고정하여
더욱 견고함.

쉿! 소리가 빠져나갈 틈이 없다

유격을 최소화하고 미세한 소음까지도 차단하기 위해 다양한 기술을 적용하였습니다.
공부하는 자녀의 집중력은 높아지고, 공간의 안락함은 배가 됩니다.

차음 도어 문틀





❶ 문틀과 도어의 유격 최소화를 통한 차음효과 실현



❷ 도어 측면에 날개턱 가공을 통한 차음효과 극대화



❸ 도어 개폐 시 소음을 줄이기 위해 가스켓 적용



❹ 작은 틈도 허용치 않기 위해 하부 오토씰 적용

NEW



오토씰/국산

문이 닫히면 가스켓이 자동으로 틈새를 막아 흡음기능 탁월

NEW



오토씰/수입

문이 닫히면 가스켓이 자동으로 틈새를 막아 흡음기능 탁월

*Door 두께 : 45mm *복장 40mm 양반 문틀에 적용 가능 *성능 개선을 위하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.

단열 도어

여름엔 시원하게 겨울엔 따뜻하게, 예다지 단열도어가 있어 사계절 쾌적합니다!

단열성이 우수한 제품으로 사계절 내내 실내온도를 일정하게
유지해 쾌적함을 지켜주며 냉난방 낭비를 줄이고 에너지를 절감하는
기능성 도어입니다.

*문틀은 4방틀로 구성
*가스켓 설치

적용 가능도어

RD150, RD160, RD161, DY020, DY030, RD170, RD120, RD130, DY050, DY060, DY070, DY010, 평판



시험항목	단위	시험 결과
단열성–열관류율	W/㎡ · K	1.208

등급	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급
열관류율 (W/㎡k)	1 이하	1 초과 ~ 1.4 이하	1.4 초과 ~ 2.1 이하	2.1 초과 ~ 2.8 이하	2.8 초과 ~ 3.4 이하



열관류율 시험 결과[한국건설생활환경시험연구원]



시험성적서[한국건설생활환경시험연구원]



SMART MOLDING

깔끔하고 섬세한 마무리

세련되고 감각적인 공간을 완성하는 비결은
작은 구석 하나까지 섬세하게 마무리하는 것.
예다지만의 디테일로 완성된 완벽함을 경험하세요.

26p 몰딩
31p 텝바보드
32p 방염 인테리어 흡음판 / 주문형 몰딩
33p 백색페이퍼(도장용) 몰딩
34p 데코 – 스톤몰딩
36p 데코 – 우드몰딩
38p 데코 – 앤틱몰딩





Molding

빈틈을 허용하지 않는 섬세함

–

공간 구석구석 한치의 오차도 없이 꼼꼼하고 세밀한
정성의 손길이 닿을 때 품격은 더욱 높아집니다.

제 품 에 서 작 품 으 로 –
YEDAZI MOLDING & DOOR
예다지 몰딩·도어



01 예다지 몰딩의 정교한 홈가공
섬세한 홈가공을 통하여 디테일이 살아있는 미려한 디자인을 완성하였습니다.

02 예다지 몰딩의 차별화된 표면질감
고급스러운 예다지 시트 사용으로 자연스럽게 집안 분위기를 바꿔 드립니다.

HIT
천정몰딩

1번 몰딩
2,440 × 80 × 12



HIT
걸레받이

801
2,440 × 80 × 9



HIT
문선몰딩

평문선
2,440 × 60 × 12



HIT
계단몰딩

2계단 소
2,440 × 50 × 12



천정몰딩

1번 몰딩
2,440 × 80 × 12



2번 몰딩
2,440 × 70 × 12



3번 몰딩
2,440 × 55 × 12



3.0 몰딩
2,440 × 90 × 12



마이너 몰딩
2,440 × 30 × 20



NEW
마이너 몰딩
2,440 × 25 × 15





걸레받이

901
2,440 × 90 × 9



801
2,440 × 80 × 9



601
2,440 × 60 × 9



80×15 강화걸레받이
2,440 × 80 × 15



70×15 강화걸레받이
2,440 × 70 × 15



HIT
엠보문선몰딩

*전 엠보문선몰딩 컬러 변경 가능

1번 엠보몰딩
[펄백색]
2,440 × 60 × 12



1번 엠보몰딩
[US201]
2,440 × 60 × 12



2번 엠보몰딩
[WAL94]
2,440 × 60 × 12



2번 엠보몰딩
[FW503]
2,440 × 60 × 12



3번 엠보몰딩
[펄백색]
2,440 × 60 × 12



3번 엠보몰딩
[예다지28]
2,440 × 60 × 12



3번 엠보몰딩
[FW503]
2,440 × 60 × 12



문선몰딩



반달문선
2,440 × 58 × 15

평문선
2,440 × 60 × 12

알파문선
2,440 × 80 × 12

마감몰딩



루바마감
2,440 × 90 × 12

마루마감
2,440 × 45 × 12

비딩
2,440 × 24 × 12

기둥몰딩



기둥 대
2,440 × 100 × 100 × 12

기둥 중
2,440 × 65 × 65 × 12

기둥 소
2,440 × 40 × 40 × 9



기둥머리 대
163 × 163 × 30

기둥머리 중
126 × 126 × 30

원형기둥
2,440 × 108 × 108 × 30

원형기둥머리목
138 × 138 × 9

루바



240루바
2,440 × 240 × 9

380루바
2,440 × 380 × 9

계단몰딩



2계단 대
2,440 × 70 × 15

2계단 소
2,440 × 50 × 12

3계단 대
2,440 × 70 × 15

3계단 소
2,440 × 48 × 15

평판몰딩

HIT

*다양한 사이즈의 평판



30mm	평판	[2,440 × 30 × 9]
40mm	평판	[2,440 × 40 × 9]
60mm	평판	[2,440 × 60 × 9]
80mm	평판	[2,440 × 80 × 9]
100mm	평판	[2,440 × 100 × 9]
120mm	평판	[2,440 × 120 × 9]
150mm	평판	[2,440 × 150 × 9]
200mm	평판	[2,440 × 200 × 9]
250mm	평판	[2,440 × 250 × 9]
300mm	평판	[2,440 × 300 × 9]
400mm	평판	[2,440 × 400 × 9]
600mm	평판	[2,440 × 600 × 9]

템바보드



래핑삼각
1,000 × 2,400 × 9

래핑반달
1,000 × 2,400 × 9

방염 인테리어 흡음판

*16피치/32피치 선택가능



타공형 (단일)
600/1,200 × 2,400 × 9/12/15



타공형 (이중)
600/1,200 × 2,400 × 9/12/15



라인형
1,184 × 2,400 × 9/12/15

방염 시험 성적서





주문형 몰딩

*최소 주문량 : 200EA

주문형 몰딩 1
2,400 × 70 × 12



주문형 몰딩 2
2,400 × 70 × 17



주문형 몰딩 3
2,400 × 60 × 18



주문형 몰딩 4
2,400 × 60 × 8.5



주문형 몰딩 5
2,400 × 60 × 15



주문형 몰딩 6
2,400 × 29 × 15



주문형 몰딩 7
2,400 × 50 × 15



주문형 몰딩 8
2,400 × 80 × 20



주문형 몰딩 9
2,440 × 60 × 12



백색페이퍼(도장용) 몰딩은 고급 MDF를 사용하여
깨끗하고 품격있게 실내를 마감합니다.

HIT

백색페이퍼(도장용) 몰딩

천정몰딩
[1번 도장용 몰딩] 2,440 × 80 × 12
[2번 도장용 몰딩] 2,440 × 70 × 12
[3번 도장용 몰딩] 2,440 × 55 × 12
[3.0 도장용 몰딩] 2,440 × 90 × 12



마이너 몰딩
2,440 × 30 × 20



걸레받이
[901] 2,440 × 90 × 9
[801] 2,440 × 80 × 9
[601] 2,440 × 60 × 9



루바마감
2,440 × 90 × 12



평판몰딩
*다양한 사이즈의 평판몰딩 가능



계단몰딩
[2계단 대] 2,440 × 70 × 15
[2계단 소] 2,440 × 50 × 12
[3계단 대] 2,440 × 70 × 15
[3계단 소] 2,440 × 48 × 15





Stone Line

공간의 완성을 중후함이 흐르는 스톤 느낌으로!

스톤의 단단한 느낌에 미적감성을 불어넣어 그 재질감만으로도 공간을 웅장하게 변화시킬 수 있습니다.

HIT

천정몰딩



300 [7 스노우화이트]
80 × 15

301 [7 스노우화이트]
70 × 13

302 [7 스노우화이트]
60 × 11

평판몰딩



307 [7 스노우화이트]
300 × 7

308 [7 스노우화이트]
250 × 7

309 [7 스노우화이트]
200 × 7

허리몰딩



303 [7 스노우화이트]
100 × 9

304 [7 스노우화이트]
80 × 9

305 [7 스노우화이트]
60 × 9

306 [7 스노우화이트]
45 × 9

코너몰딩



310 [7 스노우화이트]
70 × 10

포인트몰딩



311 [7 스노우화이트]
30 × 14

312 [7 스노우화이트]
18 × 14

313 [7 스노우화이트]
15 × 8

314 [7 스노우화이트]
15 × 8

문선몰딩



315 [7 스노우화이트]
80 × 14

316 [7 스노우화이트]
65 × 14

액자몰딩



317 [7 스노우화이트]
57 × 35

318 [7 스노우화이트]
40 × 20

걸레받이



319 [7 스노우 화이트]
85 × 14

스톤몰딩 운영 컬러



[4 아이보리]

[7 스노우 화이트]

Wood Line

원목의 느낌과 클래식한 패턴으로 작은 공간을 감각으로 채우다!

우드라인 몰딩은 내구성이 강해 뒤틀림이 적고, 클래식한 감성으로 공간 구석구석을 마감할 수 있습니다.

천정몰딩



100 [6 화이트오크]
110 × 23

101 [6 화이트오크]
90 × 19

102 [6 화이트오크]
80 × 17

103 [6 화이트오크]
70 × 15

평판 몰딩



107 [6 화이트오크]
150 × 8

108 [6 화이트오크]
200 × 8

108A [6 화이트오크]
250 × 8

109 [6 화이트오크]
300 × 8

허리몰딩



104 [6 화이트오크]
100 × 10

105 [6 화이트오크]
80 × 10

106 [6 화이트오크]
60 × 10

코너몰딩



110 [6 화이트오크]
90 × 10.5

111 [6 화이트오크]
70 × 10.5

111A [6 화이트오크]
45 × 10.5

포인트몰딩



112 [6 화이트오크]
30 × 13.5

113 [6 화이트오크]
18 × 12

114 [6 화이트오크]
15 × 8

걸레받이



119 [6 화이트오크]
95 × 13

120 [6 화이트오크]
75 × 8

문선몰딩



115 [6 화이트오크]
85 × 23

116 [6 화이트오크]
60 × 23

액자몰딩



117 [6 화이트오크]
57 × 35

118 [6 화이트오크]
40 × 20

우드몰딩 운영 컬러



[1 월넛]

[4 애쉬]

[5 워시오크]

[6 화이트오크]

Antique Line

화려하고 정교한 패턴과 유러피안 감성이 돋보이는 스타일!

앤틱라인 몰딩 하나만으로도 밋밋한 공간에 포인트를 더해 한층 더 품격 높은 실내 분위기를 연출할 수 있습니다.

천정몰딩



200 [3 메탈실버]
110 × 23

201 [3 메탈실버]
90 × 19

202 [3 메탈실버]
80 × 17

203 [3 메탈실버]
70 × 15

평판몰딩



207 [3 메탈실버]
150 × 8

208 [3 메탈실버]
200 × 8

208B [3 메탈실버]
250 × 8

209 [3 메탈실버]
300 × 8

허리몰딩



204 [3 메탈실버]
100 × 10

205 [3 메탈실버]
80 × 10

206 [3 메탈실버]
60 × 10

코너몰딩



210 [3 메탈실버]
90 × 10.5

211 [3 메탈실버]
70 × 10.5

211B [3 메탈실버]
45 × 10.5

포인트몰딩



212 [3 메탈실버]
30 × 13.5

213 [3 메탈실버]
18 × 12

214 [3 메탈실버]
15 × 8

걸레받이



219 [3 메탈실버]
95 × 13

220 [3 메탈실버]
75 × 8

문선몰딩



215 [3 메탈실버]
85 × 23

216 [3 메탈실버]
60 × 23

액자몰딩



217 [3 메탈실버]
57 × 35

218 [3 메탈실버]
40 × 20

앤틱몰딩 운영 컬러



[1 골드]

[2 브론즈]

[3 메탈실버]

제품 시공 시 수축에 의한 변형을 막는 법

준비물 : 수지용 톱날, 수지용 본드

1. 데코몰딩 커팅 시 일반 톱날로 하게 되면 절단면이 녹거나 매끄럽게 절단되지 않기 때문에 꼭 수지전용 톱날로 절단하셔야 합니다. 수지톱날이 없을 경우 윤활방청제를 톱날에 뿌리신 후 커팅속도를 빠르게 하면 녹는 현상을 조금 줄일 수 있습니다.
2. 데코몰딩을 이어 줄 때에는 수지용 본드를 절단면에 발라줍니다. 플라스틱 몰딩의 특성상 온도차에 의한 수축현상이 있습니다. **(온도가 올라가면 늘어나고 온도가 떨어지면 줄어듭니다.)** 이 같은 현상을 방지하려면 수지용 본드를 발라주셔야 합니다. **(EVA 접착제)**

Art Wall
아트월

THE FINE **ART** ART WALL

공간에 표정을 부여하는 하나의 예술

전체적인 공간의 분위기를 좌우하는 아트월에
예다지 특유의 미술적인 아름다움이 더해져 마치 갤러리에 온 듯
보는 이의 눈과 마음을 사로잡습니다

42p 프리미엄 아트월 & 등박스
44p 아트월 & 등박스
54p 월판넬 & 렉스판
58p 프리미엄 포인트 월
62p 포인트 월
66p 히노끼 마루 & 욕조

제 품 에 서 작 품 으 로 –
YEDAZI MOLDING & DOOR
예다지 몰딩·도어

THE FINE **ART**
ART WALL

- 미술적인 공간 스타일링
- 더욱 간편해진 시공법
- 다양한 패턴과 질감

ART WALL

PPW_020



제 품 에 서 작 품 으 로 –
YEDAZI MOLDING & DOOR
예다지 몰딩·도어



Premium Art Wall & Light Frame

세련된 감각, 깊어지는 품격

–

프리미엄 포인트 월과
그레이 톤의 중후한 조합으로
조명을 받으면 기품이 한 층 더해 집니다.



NEW

프리미엄 아트월 & 등박스 1
프리미엄 포인트월 [PPW_020]

프리미엄 아트월 규격
– 기둥 : 2,440 × 400 × 65 × 65
– 보 : 2,440 × 250 × 80
– 1Set 기본단위 : 기둥 2EA / 보 1EA

프리미엄 등박스 규격
– 몰딩 : 2,440 × 240 × 40 X 40
– 코너프레임 : 280 × 280 × 50
– 1Set 기본단위 : 몰딩 4EA / 코너프레임 4EA

프리미엄 포인트월 규격
– PPW_020 : 610 × 1,220



코너프레임 : 스톤



몰딩컬러 : 예다지60



포인트컬러 : PPW_020



프리미엄포인트월 : PPW_020

Art Wall & Light Frame

공간의 첫인상, 아트월

–

공간의 전체적인 분위기는 아트월에 따라 달라집니다.
예다지의 아트월은 멋과 기능성을 동시에 살려
공간의 완성도를 한껏 높여줍니다.

HIT

*기존제품 일부변경



아트월 & 등박스 6 [단조]
월판넬 [YST_030]

아트월 규격
– 기둥 : 2,440 × 450 × 65 × 65
– 보 : 2,440 × 150 × 80
– 이음캡 : 160 × 90
– 1Set 기본단위 : 기둥 2EA / 보 2EA / 이음캡 1EA

등박스 규격
– 몰딩 : 2,440 × 240 × 40 X 40
– 코너프레임 : 250 × 250 × 50
– 코너악세사리 : 180 × 180 × 9
– 1Set 기본단위 : 몰딩 4EA / 코너프레임 4EA / 코너악세사리 4EA

월판넬 규격
– YST_030 : 600 × 2,400 × 4.5/6T



몰딩컬러 : 펄백색



단조 컬러 : 실버



단조 컬러 : 화이트



포인트 : 버블



코너프레임 : 실버/화이트



월판넬 : YST_030



이음캡 상세

HIT



아트월 & 등박스 9 / 9–1 [자개 / 화이트]
월판넬 [YST_010]

아트월 규격
– 기둥 : 2,400 × 400 × 65 × 65
– 보 : 2,400 × 250 × 65 × 65
– 1Set 기본단위 : 기둥 2EA / 보 1EA

등박스 규격
– 몰딩 : 2,440 × 240 × 15
– 코너프레임 : 280 × 280 × 25
– 1Set 기본단위 : 몰딩 4EA / 코너프레임 4EA

월판넬 규격
– YST_010 : 600 × 2,400 × 4.5/6T



몰딩컬러 : 그레이오크
엘리오크



포인트컬러 : 자개



포인트 : 화이트



월판넬 : YST_010



코너프레임 : 자개



코너프레임 : 화이트

HIT



아트월 & 등박스 10 [자개]
월판넬 [엠보 YMD_010]

아트월 규격
– 기둥 : 2,400 × 400 × 65 × 65
– 보 : 2,400 × 250 × 65 × 65
– 1Set 기본단위 : 기둥 2EA / 보 1EA

등박스 규격
– 몰딩 : 2,440 × 240 × 15
– 코너프레임 : 280 × 280 × 25
– 1Set 기본단위 : 몰딩 4EA / 코너프레임 4EA

월판넬 규격
– YMD_010 : 600 × 2,400 × 4.5/6T



코너프레임 : 자개



몰딩컬러 : 엘리오크



월판넬 : 엠보 YMD_010
펄백색



월판넬 : 엠보 YMD_010
US201

HIT



아트월 & 등박스 8-1 [서클]
월판넬 [YST_020]

아트월 규격
– 기둥 : 2,400 × 400 × 65 × 65
– 보 : 2,400 × 250 × 65 × 65
– 1Set 기본단위 : 기둥 2EA / 보 1EA

등박스 규격
– 몰딩 : 2,440 × 240 × 15
– 코너프레임 : 280 × 280 × 25
– 1Set 기본단위 : 몰딩 4EA / 코너프레임 4EA

월판넬 규격
– YST_020 : 600 × 2,400 × 4.5/6T



몰딩컬러 : 그레이오크



포인트 : 서클



코너프레임



월판넬 : YST_020

HIT



아트월 & 등박스 8-2 [다이아]
월판넬 [YPU_020]

아트월 규격
– 기둥 : 2,400 × 400 × 65 × 65
– 보 : 2,400 × 250 × 65 × 65
– 1Set 기본단위 : 기둥 2EA / 보 1EA

등박스 규격
– 몰딩 : 2,440 × 240 × 15
– 코너프레임 : 280 × 280 × 25
– 1Set 기본단위 : 몰딩 4EA / 코너프레임 4EA

월판넬 규격
– YPU_020 : 600 × 2,400 × 4.5/6T



몰딩컬러 : 엘리오크



포인트 : 다이아



월판넬 : YPU_020



등박스 : 다이아

아트월 & 등박스 8-3
월판넬 [YPU_070]

아트월 규격
– 기둥 : 2,400 × 400 × 65 × 65
– 보 : 2,400 × 250 × 65 × 65
– 1Set 기본단위 : 기둥 2EA / 보 1EA

등박스 규격
– 몰딩 : 2,400 × 240 × 15
– 코너프레임 : 280 × 280 × 25
– 1Set 기본단위 : 몰딩 4EA
코너프레임 4EA



포인트 : 카오스



몰딩컬러 : 그레이오크



등박스 : 카오스



아트월 & 등박스 1

아트월 규격(기본 간접 제품)
– 기둥 : 2,400 × 400 × 93 × 53
– 보 : 2,400 × 250 × 93 × 53
– 1Set 기본단위 : 기둥 2EA / 보 1EA

등박스 규격
– 몰딩 : 2,400 × 240 × 15
– 코너프레임 : 280 × 280 × 25
– 1Set 기본단위 : 몰딩 4EA
코너프레임 4EA



포인트 : 실내라이트



몰딩컬러 : FW503



등박스 : 실내라이트





아트월 & 등박스 2

아트월 규격
– 기둥 : 2,400 × 450 × 50 × 50
– 보 : 2,400 × 250 × 50 × 50
– 1Set 기본단위 : 기둥 2EA / 보 1EA

등박스 규격
– 몰딩 : 2,400 × 240 × 15
– 코너프레임 : 280 × 280 × 25
– 1Set 기본단위 : 몰딩 4EA
코너프레임 4EA



몰딩컬러 : 아카시아



등박스



아트월 & 등박스 5

아트월 규격
– 기둥 : 2,400 × 450 × 65 × 65
– 보 : 2,400 × 250 × 65 × 65
– 1Set 기본단위 : 기둥 2EA / 보 1EA

등박스 규격
– 몰딩 : 2,400 × 240 × 15
– 코너프레임 : 280 × 280 × 25
– 1Set 기본단위 : 몰딩 4EA
코너프레임 4EA



몰딩컬러 : MQ808



등박스

아트월 & 등박스 5-1

아트월 규격
- 기둥 : 2,400 × 450 × 65 × 65
- 보 : 2,400 × 250 × 65 × 65
- 1Set 기본단위 : 기둥 2EA / 보 1EA

등박스 규격
- 몰딩 : 2,400 × 240 × 15
- 코너프레임 : 280 × 280 × 25
- 1Set 기본단위 : 몰딩 4EA
  코너프레임 4EA





몰딩컬러 : US201



포인트 : 골드로즈



등박스 : 골드로즈

HIT



* 기존제품 일부변경

주방 아트월 1
월판넬 [YPU_060]

아트월 규격
- 기둥 : 2,440 × 200 × 40 × 40
- 상부기둥 : 1,200 × 200 × 40 × 40
- 코너프레임 : 210 × 210 × 70

월판넬 규격
- YPU_060 : 600 × 2,400 × 4.5/6T



몰딩컬러 : 예다지26



월판넬 : YPU_060



코너프레임

아트월 & 등박스 5-2

아트월 규격
- 기둥 : 2,400 × 450 × 65 × 65
- 보 : 2,400 × 250 × 65 × 65
- 1Set 기본단위 : 기둥 2EA / 보 1EA

등박스 규격
- 몰딩 : 2,400 × 240 × 15
- 코너프레임 : 280 × 280 × 25
- 1Set 기본단위 : 몰딩 4EA
  코너프레임 4EA





몰딩컬러 : MQ808



포인트 : 실버로즈



등박스 : 실버로즈



주방 아트월 2
월판넬 [YST_010]

아트월 규격
- 기둥 : 2,440 × 200 × 40 × 40
- 상부기둥 : 1,200 × 200 × 40 × 40
- 코너프레임 : 210 × 210 × 70

월판넬 규격
- YST_010 : 600 × 2,400 × 4.5/6T



몰딩컬러 : 엘리오크



월판넬 : YST_010



코너프레임

대리석, 인조가죽, 패브릭 등 다양한 소재로 공간에 표정을 부여하다!

예다지의 월판넬은 시공이 간편하고,
각 소재에 따라 고유의 텍스처를 느끼실 수 있습니다.
다양한 월판넬의 믹스매치를 통해 원하는 분위기로
자유롭게 연출해보세요.

월판넬 대리석

*대리석 / 콘크리트 포인트시트 사용

HIT YST _ 040
600 × 2,400 × 4.5 / 6



HIT YST _ 050
600 × 2,400 × 4.5 / 6



HIT YST _ 010
600 × 2,400 × 4.5 / 6



HIT YST _ 020
600 × 2,400 × 4.5 / 6



HIT YST _ 030
600 × 2,400 × 4.5 / 6



월판넬 엠보

*전 엠보판넬 컬러 변경 가능

YMD _ 010 [펄백색]
600 × 2,400 × 4.5 / 6



YMD _ 010 [US201]
600 × 2,400 × 4.5 / 6



YMD _ 020 [FW503]
600 × 2,400 × 4.5 / 6



YMD _ 020 [US201]
600 × 2,400 × 4.5 / 6



YMD _ 030 [FW503]
600 × 2,400 × 4.5 / 6



YMD _ 030 [예다지28]
600 × 2,400 × 4.5 / 6



YMD _ 030 [펄백색]
600 × 2,400 × 4.5 / 6



월판넬 인조가죽

YPU _ 010
600 × 2,400 × 4.5 / 6



YPU _ 020
600 × 2,400 × 4.5 / 6



YPU _ 050
600 × 2,400 × 4.5 / 6



YPU _ 060
600 × 2,400 × 4.5 / 6



YPU _ 070
600 × 2,400 × 4.5 / 6



YPU _ 080
600 × 2,400 × 4.5 / 6



YPU _ 090
600 × 2,400 × 4.5 / 6



월판넬 패브릭

YFB _ 010
600 × 2,400 × 4.5 / 6



YFB _ 030
600 × 2,400 × 4.5 / 6



YFB _ 040
600 × 2,400 × 4.5 / 6



월판넬 마감 몰딩

확장 몰딩
40 × 2,440 × 9



마감 몰딩
25 × 2,440 × 9



영롱한 크리스탈이 공간을 화려함으로 채워줍니다!

원목 느낌의 솔리드한 색감과 반짝반짝 빛나는 크리스탈이 만나
공간을 화려하게 수놓고 보는 이로 하여금 감동을 자아냅니다.

*전 크리스탈 판넬 컬러 변경 가능



월판넬 크리스탈

YSF_010
600 × 2,400 × 9
*1Set 기본단위 : 4EA



그레이오크



월판넬 크리스탈(퍼즐형)

YSF_020(큰원 / 작은원)
500 × 500 × 9
*1Set 기본단위 : 4EA



U6405



내열, 내수성이 탁월한 PVC소재의 렉스판은 습기, 오염에 강해 건축 내외장재로 널리 사용됩니다!

렉스판

*소재 : 8자, 10자, 12자

백색목
300 × 2,400 × 10



백색
300 × 2,400 × 10



자개
300 × 2,400 × 10



줄무늬
300 × 2,400 × 10



다이아
300 × 2,400 × 10



PVC 몰딩

*단수 판매만 가능

3계단
45 × 15 × 2,400



2계단 중
40 × 15 × 2,400



2계단 소
30 × 12 × 2,400



문선
45 × 15 × 2,400



504 몰딩
35 × 20 × 2,400



505 몰딩
45 ×20 × 2,400



H – 이음
10 × 10 × 2,400



Premium Point Wall

독일에서 생산되는 명품 프리미엄 포인트 월!

–

자연석 슬레이트에 폴리에스터와 유리 섬유를 부착해 만든
친환경적인 제품으로 전 세계적으로 인정받고 있는 새로운 자재입니다.

점판암 계열의 자재로 쉽게 말하면 진흙이 쌓여서 퇴적된 돌을 가공한
포인트 월입니다. 흡수율이 낮고 변색·변질이 되지 않는 특징이 있습니다.
또한, 가벼운 무게로 운반과 시공이 용이하고 일반적으로
30~50년은 유지할 수 있는 내구성을 자랑합니다.



Fireplace surrounds



Floor Coverings



Exterior Wall









Furniture

Kitchen









Lighting

HIT



프리미엄 포인트 월 [PPW_010 / 020]

블랙 계열의 천연석이 주는 클래스가 다른 품격

무광 블랙톤의 세련미, 균일한 패턴과 매트한 표면 질감이 만나 고급스러움을 자아냅니다.

PPW_010
610 × 1,220 (4EA / 1BOX)



PPW_020
610 × 1,220 (4EA / 1BOX)



*천연석의 특성상 컬러 및 패턴의 차이가 있을 수 있습니다.

HIT



프리미엄 포인트 월 [PPW_030 / 040 / 050]

PPW_030
610 × 1,220 (4EA / 1BOX)



PPW_040
610 × 1,220 (4EA / 1BOX)



PPW_050
610 × 1,220 (4EA / 1BOX)



HIT



포인트 월 [YPW_050 / 060]

**자연을 그대로 옮긴 듯
생생한 질감 표현**



코너몰딩(PVC)
2,400 X 20 X 20
*코너몰딩은 동일 컬러 시트로 제작됩니다.

YPW_050
380 × 790 (5EA / 1BOX)



YPW_060
380 × 790 (5EA / 1BOX)



HIT



포인트 월 [YPW_ 070 / 080 / 090]

YPW_070
380 × 790 (5EA / 1BOX)



YPW_080
380 × 790 (5EA / 1BOX)



YPW_090
380 × 790 (5EA / 1BOX)



HIT



포인트 월 [YPW_010 / 020]

*바닥재 사용 가능

자연 그대로의 은은한 원목 무늬를 살린 우아한 포인트 월!

클래식한 천연 원목의 느낌을 제대로 살려 공간을
한층 고상하고 품위 있게 바꾸어주는 포인트 월로
온 가족이 모이는 거실에 잘 어울리는 아이템입니다.

YPW_010
1,205 × 192 × 8 (8EA / 1BOX)

YPW_020
1,205 × 192 × 8 (8EA / 1BOX)



HIT



포인트 월 [YPW_030 / 040]

*바닥재 사용 가능

휘거나 틀어지는 현상을 최소화한 우드 패턴 포인트 월!

내구성을 강화하여 오랫동안 유지가 가능하고 자연스러운
우드 패턴으로 공간에 따뜻함을 선사합니다.

YPW_030
1,205 × 192 × 8 (8EA / 1BOX)

YPW_040
1,205 × 192 × 8 (8EA / 1BOX)



HIT



히노끼 마루 [Japanese Cypress Floor]

옹이가 없는 무절 원목마루에 U.V 세라믹 코팅을 더한 히노끼 마루

목질 내부의 수분 이동 통로에 고분자 수지를 주입해 목재 변형을 최소화하고 내구성, 내마모성을 높인 히노끼 무절 원목 마루입니다.





히노끼 마루 90 × 909 × 10.5T(40EA / 1BOX)

HIT



히노끼 욕조 [Japanese Cypress Bathtub]

시간이 지나도 따뜻한 수온을 유지하는 히노끼 욕조!

히노끼 무절 원목 욕조는 단열성과 보온성이 뛰어나 물이 금방 식지 않습니다. 상쾌한 피톤치드 향으로 삼림욕 효과와 피로회복을 돕는 히노끼티올 성분까지 우러나오는 기능성 욕조입니다.

*욕조사이즈

	길이	폭	깊이	판재 두께
외부	1,400	800	558	40
내부	1,200	600	488	40



Door
도어

HE**ART**BEAT-DOOR

공간을 나누는 것, 그 이상의 설렘!

모든 공간의 시작은 문을 여는 것을 통해 시작됩니다.
언제나 새롭고 기분 좋은 설렘, 문 앞에 서는 것에서부터 이미 느낄 수 있습니다.

70p 프리미엄 도어
84p 인테리어 도어 – ABS
102p 네이처 도어 – ABS
116p 디럭스 도어 – ABS
124p NEW 디럭스 도어 아트 – ABS
128p 탈장 도어
132p 멤브레인 도어
138p 드레스룸 도어
140p 무늬목 도어
148p 현관 도어
151p 단열 현관 도어
154p 실크인쇄 도어 – ABS
156p 키즈 도어
158p DIY 페인트
160p 글라스 도어
164p 슬림 슬라이딩 도어
166p 슬림 여닫이 도어 & 파티션
168p 글라스 도어
174p 데코레이션 도어



HE**ART**BEAT-DOOR

- 예다지만의 압진공법
- 변하지 않는 강한 내구성
- 다양한 제품 라인업

PE020
[웜그레이]

제 품 에 서 작 품 으 로 –
YEDAZI MOLDING & DOOR
예다지 몰딩·도어

Premium Door

나무의 섬세한 결이 살아 숨쉬다!

–

음각과 양각의 다양한 표현으로 입체감을 살리고 나무 본연의 결을 살린
패턴이 숲에 있는 듯한 느낌을 주는 최고급 도어입니다.

PE010
[P2-그레이]
*문틀 컬러 [WAL94]

제 품 에 서 작 품 으 로 –
YEDAZI MOLDING & DOOR
예다지 몰딩·도어

HIT



PE010
[P1-화이트]
*문틀 컬러 [WAL94]

Ⓐ ABS도어 가능

*문영컬러
[P1-화이트], [P2-그레이]

*유사 시트 색상
[P1-화이트] – 예다지 60
[P2-그레이] – 예다지 58



[P1-화이트]



[P2-그레이]

Premium Door

모던하고 시크한 감각에 품격을 더하다!

–

거친 스톤의 느낌을 중후하게 표현하는 고품격 도어로
특별함 그 이상의 감동을 선사합니다.



PE020
[P3-웜그레이]
*문틀 컬러 [예다지104]



PE020
[P4-다크그레이]
*문틀 컬러 [예다지118]

A ABS도어 가능

*운영컬러
[P3-웜그레이], [P4-다크그레이]

*유사 시트 색상
[P3-웜그레이] – 예다지 58
[P4-다크그레이] – 예다지 118



[P3-웜그레이]



[P4-다크그레이]

Premium Door

볼수록 더해지는 가치

–

마치 조각가가 정교하게 깎아 만든 듯한 촘촘한 나뭇결은
오래 보면 볼수록 그 가치를 더해줍니다.



PE030
[P5-화이트]
*문틀 컬러 [WAL94]



PE030
[P6-그레이]
*문틀 컬러 [예다지118]

A ABS도어 가능

*운영컬러
[P5-화이트], [P6-그레이]



[P5-화이트]



[P6-그레이]

Premium Door

귀족을 닮은 여인의 문

–

미려하면서도 반짝이는 문양의 포인트로
그 어떤 도어보다 아름다운 여성미가 돋보이는 도어입니다.

PG010
[예다지104]



PG010
[WAL94]

A ABS도어 가능

*운영컬러
WAL94, 펄백색, 예다지104, U6405



WAL94



예다지104



거울
반사되는 거울 포인트

Premium Door

눈부시게 반짝이는 화려함

–

도어 전면에 반짝이는 크리스탈을 장식하여
보는 순간 눈길을 단번에 사로잡는 도어로 독창성이
돋보이는 제품입니다.

PC010
[펄백색]

A ABS도어 가능
M 멤브레인도어 가능



PC010
[예다지01]



크리스탈



크리스탈

Premium Door

공간연출의 기본은 모던함

–

섬세한 포인트의 심플함과 모던한 몰드의 조합으로
세련된 공간연출이 가능합니다.

PA040
[WAL94] – 웨이브

A ABS도어 가능
M 멤브레인도어 가능

NEW



PA050
[FW503] – 리프
*문틀 컬러 [WAL94]



웨이브



리프

Premium Door

독보적인 유니크한 매력

–

예다지만의 독특한 아이덴티티로 밋밋한 인테리어에
포인트를 더하고 독보적인 존재감을 뽐냅니다.



PA030
[WAL94] – 엠보



PA010
[FW503] – 버블



PA020
[펄백색] – 로즈



버블



로즈

Interior Door - ABS

최신 트렌드의 인테리어 도어

–

다양한 오브제를 사용하고 라인을 살린 디자인으로
공간에 아름다움과 특별한 감각을 선사합니다.

NID200
[펄백색] – 바이올렛

Ⓐ ABS도어 가능



NID200
[그레이오크] – 골드



바이올렛



실버



골드

NID180
[WAL94] – 스틸



NID180
[U6405] – 크리스탈

A ABS도어 가능

*최소폭 750



스틸



아크릴



크리스탈



NID190
[예다지26] – 블랙펄

A ABS도어 가능



NID190
[예다지104] – 크리스탈



크리스탈



화이트펄



블랙펄



NID130
[프렌치오크] – 리얼 스틸



NID130
[U6405] – 덩쿨



NID130
[펄백색] – 삼각 크리스탈



리얼 스틸



덩쿨



삼각 크리스탈



나뭇잎_퍼플



나뭇잎_그린



나뭇잎_크리스탈



하트_옐로우



하트_블랙



하트_실버



하트_크리스탈



NID150
[예다지38] – 나뭇잎_퍼플



NID150
[예다지59] – 나뭇잎_그린



NID160
[펄백색] – 하트_실버



NID140
[예다지34] – 안개 라인



NID140
[FW503] – 헤어 라인 블랙



NID140
[예다지31] – 라인 크리스탈



안개 라인



라인 크리스탈



헤어 라인 블랙



헤어 라인 실버



전구_크리스탈



전구_블랙(야광)



전구_화이트(야광)



NID160
[프렌치오크] – 하트_블랙



NID170
[WAL94] – 전구_크리스탈



NID170
[예다지104] – 전구_블랙(야광)



NID100
[예다지38] – 포도



NID100
[FZ805] – 해당화



NID120
[FW503] – 화이트펄



포도



해당화



화이트펄



NID120
[US201] – 블랙펄



NID120
[WAL94] – 자개



NID120
[그레이오크] – 자개



블랙펄



자개

나뭇잎을 모티브로 블랙펄,
자개 소재를 이용한 매력적인
그라데이션 패턴이 돋보입니다.



지브라



나이테



문살



NID110
[US201] – 지브라



NID110
[엘리오크] – 나이테



NID110
[아카시아] – 문살



펄백색



블랙(U6405)



엘레강스(블랙)



NID110
[U6405] – 펄백색



NID110
[엘리오크] – 블랙(U6405)



NID110
[그레이오크] – 엘레강스(블랙)

NID110
[US201] – 실버로즈

NID110
[예다지60] – 골드로즈

NID110
[아카시아] – 엘레강스 (화이트)

실버로즈

골드로즈

엘레강스 (화이트)

NID100
[FW503] – 민들레 (옐로우)

NID100
[US201] – 민들레 (블랙)

NID100
[그레이오크] – 민들레 (화이트)

민들레 (옐로우)

민들레 (블랙)

민들레 (화이트)

블랙

펄백색

블루스타

NID100
[US201] – 블랙

NID100
[U6405] – 펄백색

NID100
[예다지60] – 블루스타

NID100
[예다지59] – 실버로즈

NID100
[엘리오크] – 골드로즈

NID100
[FW503] – 아네모네

NID100
[US201] – 립베이지



NID100
[예다지60] – 유니크



NID100
[그레이오크] – 모자이크



NID100
[엘리오크] – 제브러



유니크



모자이크



제브러



은하수



웨이브



실버라인

대한민국 특허청 디자인 등록



NID020
[그레이오크] – 은하수

대한민국 특허청 디자인 등록



NID020
[U6405] – 웨이브

대한민국 특허청 디자인 등록



NID020
[US201] – 실버라인

대한민국 특허청 디자인 등록



NID010
[MW602] – 나비넝쿨(블랙)

대한민국 특허청 디자인 등록



NID010
[U6405] – 나비넝쿨(옐로우)

대한민국 특허청 디자인 등록



NID010
[US201] – 베이지

대한민국 특허청 디자인 등록



NID010
[펄백색] – 월넛



월넛



카키



MO503

대한민국 특허청 디자인 등록



NID030
[FW503] – 월넛

대한민국 특허청 디자인 등록



NID030
[US201] – 카키

대한민국 특허청 디자인 등록



NID050
[예다지61] – MO503

대한민국 특허청 디자인 등록 Ⓐ Ⓜ



NID050
[MW602] – MO503

대한민국 특허청 디자인 등록 Ⓐ Ⓜ



NID050
[예다지60] – 민들레 (옐로우)

대한민국 특허청 디자인 등록 Ⓐ Ⓜ



NID050
[U6405] – 민들레 (화이트)

대한민국 특허청 디자인 등록 Ⓐ Ⓜ



NID050
[그레이오크] – 민들레 (블랙)



민들레 (옐로우)



민들레 (화이트)



민들레 (블랙)

대한민국 특허청 디자인 등록 Ⓐ Ⓜ



NID060
[MW602] – 민들레 (옐로우)

대한민국 특허청 디자인 등록 Ⓐ Ⓜ



NID060
[펄백색] – 민들레 (화이트)

대한민국 특허청 디자인 등록 Ⓐ Ⓜ



NID060
[FZ805] – 민들레 (블랙)

대한민국 특허청 디자인 등록 Ⓐ Ⓜ



NID050
[엘리오크] – MO501

대한민국 특허청 디자인 등록 Ⓐ Ⓜ



NID050
[FZ805] – MO502

대한민국 특허청 디자인 등록 Ⓐ Ⓜ



NID050
[그레이오크] – 해당화



MO501



MO502



해당화



실버로즈



골드로즈



유니크

대한민국 특허청 디자인 등록 Ⓐ Ⓜ



NID060
[예다지59] – 실버로즈

대한민국 특허청 디자인 등록 Ⓐ Ⓜ



NID060
[엘리오크] – 골드로즈

대한민국 특허청 디자인 등록 Ⓐ Ⓜ



NID060
[그레이오크] – 유니크

대한민국 특허청 디자인 등록 A M



NID060
[FZ805] – 제브러

대한민국 특허청 디자인 등록 A M



NID060
[예다지61] – 아네모네

대한민국 특허청 디자인 등록 A M



NID060
[그레이오크] – 모자이크

대한민국 특허청 디자인 등록 A M



NID060
[FW503] – 잎사귀

대한민국 특허청 디자인 등록 A



NID080
[US201] – 다크

대한민국 특허청 디자인 등록 A



NID080
[아카시아] – 라이트

대한민국 특허청 디자인 등록 A M



NID090
[FW503] – 거울



거울
반사되는 거울 포인트

대한민국 특허청 디자인 등록 A



NID070
[예다지26] – 크리스탈

대한민국 특허청 디자인 등록 A



NID070
[펄백색] – 블랙

대한민국 특허청 디자인 등록 A



NID070
[MW602] – 핑크



크리스탈



블랙



핑크

대한민국 특허청 디자인 등록 A M



NID090
[프렌치오크] – 블루스타

대한민국 특허청 디자인 등록 A M



NID090
[U6405] – 블루스타

대한민국 특허청 디자인 등록 A M



NID090
[펄백색] – 립베이지

대한민국 특허청 디자인 등록 A M



NID090
[그레이오크] – 립베이지



RD151
[예다지104]

Nature Door
– ABS

모방할 수 없는 자연주의

예다지만의 압진공법으로 나뭇결 하나하나의 디테일을 구현하여
누구도 따라올 수 없는 생생한 질감을 표현합니다.

Ⓐ Ⓜ

Ⓐ ABS도어 가능

NEW



RD151
[WAL94]



WAL94



예다지104



RD220
[WAL94] – 헤링본A

A ABS도어 가능



RD220
[예다지104] – 헤링본A



WAL94



예다지104



RD190
[펄백색] – 헤링본B



RD190
[U6405] – 헤링본B



RD200
[프렌치오크]



RD200
[예다지104]



펄백색



U6405



프렌치오크



예다지104



RD210
[펄백색]



RD210
[U6405]



RD150
[WAL94] – 나뭇결 엠보



RD150
[예다지104] – 나뭇결 엠보



펄백색



U6405



WAL94



예다지104



RD170
[U6405] – 스톤 엠보



RD170
[예다지104] – 스톤 엠보



RD160
[펄백색] – 엇결 엠보



스톤엠보



스톤엠보



엇결 엠보



매화



매화



송학



RD140
[MQ808] – 매화



RD140
[US201] – 매화



RD141
[엘리오크] – 송학



RD160
[US201] – 엇결 엠보



RD161
[FW503] – 모자이크 엠보



RD161
[예다지126] – 모자이크 엠보



엇결 엠보



모자이크 엠보



모자이크 엠보



송학



대나무



대나무



RD141
[MT127] – 송학



RD142
[펄백색] – 대나무



RD142
[FZ805] – 대나무



RD143
[FW503] – 난초



RD143
[그레이오크] – 난초



RD144
[아카시아] – 하트



난초



난초



하트



RD144
[펄백색] – 하트



RD120
[엘리오크]



RD120
[US201]



하트



세로결



세로결





가로결



가로결



MT127



RD130
[그레이오크]



RD130
[프렌치오크]



RD130
[MT127]


예다지59


RD010


RD050

대한민국 특허청 디자인 등록


RD010
[예다지59]

대한민국 특허청 디자인 등록


RD010
[FW503]

대한민국 특허청 디자인 등록 A M


RD050
[FW503]

대한민국 특허청 디자인 등록


RD090
[FZ805]

대한민국 특허청 디자인 등록


RD090
[아카시아]

대한민국 특허청 디자인 등록


RD110
[MT127]


아카시아


MT127


예다지60


예다지60

대한민국 특허청 디자인 등록 A M


RD050
[예다지60]

대한민국 특허청 디자인 등록 A M


RD050
[그레이오크]

대한민국 특허청 디자인 등록


RD090
[예다지60]

대한민국 특허청 디자인 등록


RD100
[그레이오크]

대한민국 특허청 디자인 등록


RD100
[MQ808]

대한민국 특허청 디자인 등록


RD100
[U6405]

대한민국 특허청 디자인 등록


RD110
[US201]



Deluxe Door - ABS

변치 않는 내구성으로 도어의 아름다움을 지켜줍니다!

내구성이 뛰어난 ABS 판넬을 사용하여
온도, 습기, 부식에 강합니다.
뛰어난 기능성에 심플한 디자인이 더해져 주택과
상업용 공간에도 많이 쓰이는 인기 아이템입니다.

DN120
[프렌치오크]



DN120
[예다지104]

A ABS도어 가능



DN120



DN120



DN120



DN100
[예다지28]



DN100
[FZ805]



DN110
[프렌치오크]



DN100



DN100



DN110



DN080



DN080



DN090



DN080
[US201]



DN080
[U6405]



DN090
[그레이오크]



DN110
[펄백색]



DY110–미서기
[예다지28]



DY110–미서기
[펄백색]



DN110



DY110



DY110



DV010



DV010

음각과 양각의 교차 표현으로
보는 시점에 따라
다양한 문양을 표현합니다.



DN090
[예다지59]



대한민국 특허청 디자인 등록

DV010
[그레이오크]



대한민국 특허청 디자인 등록

DV010
[엘리오크]

대한민국 특허청 디자인 등록



DA020
[예다지61]



DA030
[예다지38]

대한민국 특허청 디자인 등록



RA030
[아카시아]



DV050
[예다지59]

대한민국 특허청 디자인 등록



DN060
[MT127]

대한민국 특허청 디자인 등록



DN060
[WAL94]

대한민국 특허청 디자인 등록



DN070
[그레이오크]



DY100
[엘리오크]

대한민국 특허청 디자인 등록



DV070
[예다지60]

대한민국 특허청 디자인 등록



RA020
[엘리오크]

대한민국 특허청 디자인 등록



DV030
[FZ805]



DB010
[WAL94]

HIT



평판
[US201]

HIT



평판
[프렌치오크]

HIT



평판
[펄백색]

HIT



평판
[U6405]



평판
[그레이오크]



평판
[아카시아]



평판
[엘리오크]



평판
[FW503]



평판
[예다지28]



평판
[예다지34]



평판
[예다지38]



평판
[예다지59]



평판
[FZ805]



평판
[MQ808]



평판
[MW602]



평판
[WAL94]



평판
[예다지60]



평판
[예다지61]



평판
[예다지104]



평판
[예다지118]

대한민국 특허청 디자인 등록



RD030
[U6405]

대한민국 특허청 디자인 등록



RD030
[US201]

대한민국 특허청 디자인 등록



RD030
[MW602]



DN100



DN100



DN110

대한민국 특허청 디자인 등록 A M



RD060
[펄백색]

대한민국 특허청 디자인 등록 A M



RD060
[프렌치오크]

대한민국 특허청 디자인 등록



RD070
[펄백색]

대한민국 특허청 디자인 등록



RD070
[FW503]



DY010
[WAL94] – 에다지120

NEW 디럭스 도어 아트 – ABS

NEW



DY010
[에다지104] – FZ805

NEW



DY010
[WAL94] – FZ805

NEW



DY010
[에다지104] – 에다지120

NEW



DY010
[WAL94] – 에다지120

DY040
[US201] – U6405

DY040
[FW503] – 펄백색

DY040
[그레이오크] – 엘리오크

* 결방향 : 가로결

다음 네 가지 골고리 포인트 운용만 가능
– U6405, 엘리오크, 펄백색, MO808

DY040

포인트B

블랙펄

화이트펄

블랙펄
고급스러운 블랙펄을
사용하여 도어에
시각적 포인트를 더했습니다.

DY060
[그레이오크] – 화이트펄

DY070
[US201] – 블랙펄

DY010
[예다지104] – WAL94
[MO808] – MO809

*기본 따장 : 은색

다른 컬러 혼합 사용가능

DY050
[US201] – 포인트A

DY050
[그레이오크] – 포인트B

DY060
[US201] – 블랙펄

DY060
[아카시아] – 엘레강스

DY010

DY020

DY030

DY010
[US201] – U6405
[FZ805] – 그레이오크 다른 컬러 혼합 사용가능

*기본 따장 : 은색

DY020
[그레이오크] – 엘리오크

*기본 따장 : 은색

DY030
[U6405] – 그레이오크

Loophole Door

문에 창을 내어
공간을 특별하게 소통하다!

-

유리를 통해 보이는 뒤쪽의 공간과 조명이 도어의 디자인이 됩니다.
타공 모양에 따라 다양한 연출이 가능한 실용성이 뛰어난 도어입니다.

WB190
[예다지104]



WB200
[WAL94] – 브론즈샤틴



WB210
[US201] – 레인 S(세로결)



WB160
[프렌치오크]

* 타공 사이즈(변경불가) : 200 X 1,640



WB170
[U6405]



WB180
[US201]



WB180
[예다지61]



WB190
[펄백색]



WB190
[예다지104]

ABS도어 or 멤브레인 도어 제작 가능
*주문시 꼭 ABS, 멤브레인 표시 요망



WB130
[아카시아]



WB140
[MO808]



WB150
[WAL94]



WB020
[예다지26]



아크릴

*모델에 부착된 포인트 아크릴은
별도로 구매 가능합니다.



앤틱 단조



WB070
[FZ805]

멤브레인 도어만 가능



WB080
[US201]



WB090
[FZ805]



WB030
[FW503]



WB040
[그레이오크]



WB050
[MQ808]



WB060
[MW602]



WB100 – 1 단조



WB100 – 2 단조

*단조 포인트는 별도로
구매 가능합니다



WB100
[프렌치오크]



WB110
[FW503]



WB120
[아카시아]

Membrane Door

럭셔리한 감성의
유로피안 패턴

–

정교한 곡선의 아름다움을 표현하여 빛을 받으면
음양각의 조화가 더 돋보입니다.



KM450
[WAL94]



KM450
[US201]



WAL94



US201

KM207
[FW503] – U6405

RD160(M/B)
[펄백색] – 엇결엠보

RD161(M/B)
[US201] – 모자이크엠보

KM408
[US201] – 실버펄

KM408
[아카시아] – 블랙펄

HIT

KM410 [네이처-RD100]
[FW503]

HIT

KM411 [네이처-RD110]
[그레이오크]

HIT

KM412 [네이처-RD090]
[FZ805]

대한민국 특허청 디자인 등록

KM201
[FW503] – U6405

KM301
[MQ808] – 골드인쇄

KM110
[펄백색]

대한민국 특허청 디자인 등록

KM207
[FW503] – U6405



KM202
[MQ840] – US201



KM070
[FZ805]



KM405
[US201] – B 포인트



KM407
[FW503] – 아카시아



KM030S
[그레이오크] – 엘리오크



KM040
[MQ808]



KM050
[FZ805]



KM309
[U6405] – US201



KM014
[US201]



KM014D
[MQ808]



KM030
[펄백색] – 아카시아



KM407



KM014D



KM030

대한민국 특허청
디자인 등록



KM080
[FW503]



KM120
[예다지28]



KM307
[US201] – A 포인트



KM206
[WAL94]

Dressroom Door



YDR_010
[MQ808]

공간 안에 또 다른 공간 창조

-

드레스룸 도어를 통해 새로운 공간을 만들어 옷을 깔끔하게 보관하고
먼지로 인한 옷의 오염을 방지할 수 있습니다.


YDR_010


YDR_020


YDR_030


YDR_040



*드레스룸을 비롯해 빌트인 옷장, 와인바,
발코니 수납공간 등 공간 분리가 필요한 모든 곳에
럭셔리한 분위기를 더합니다.
*가구 경첩 사용 / 3연동 손잡이 A
*도어 두께 18T
*전 컬러 변경 가능
*도어만 생산가능



YDR_010
[MQ808]



YDR_020
[펄백색]



YDR_030
[FZ805]



YDR_040
[U6405]

Natural Wood Pattern Door

자연의 느낌을 그대로!

변형이나 뒤틀림을 최소화한 천연 재질의 무늬목을 사용하여 자연 그대로의 느낌을 표현하였으며, 중후함이 느껴지는 우드 패턴이 공간의 격조를 높여드립니다.



IN140A
[월넛]
*문틀 컬러 [예다지23]



IN130A
[월넛]
*문틀 컬러 [예다지23]



IN120A
[워시오크]
*문틀 컬러 [예다지31]



IN130A

A ABS무늬목

제품 표기법
제품명
[제품컬러]

양쪽 두 제품은 기존 무늬목 도어에 ABS 개념을 접목한 신개념 무늬목 도어 입니다.

*천연 무늬목의 특성상 로트별 이색 및 문틀과 도어간 이색이 발생할 수 있습니다.
*문틀 색상은 도어와 차이가 날 수 있습니다.
***발포문틀 + ABS무늬목 포함**
***해당 디자인에는 해당 컬러만 가능**



IN120A



IN080A
[블랙워시]
*문틀 컬러 [U6405]

Ⓐ ABS무늬목



IN090A
[월넛]
*문틀 컬러 [MQ809]

Ⓐ ABS무늬목

제품 표기법
제품명
[제품컬러]

양쪽 두 제품은 기존 무늬목 도어에 ABS 개념을 접목한 신개념 무늬목 도어 입니다.

*천연 무늬목의 특성상 로트별 이색 및 문틀과 도어간 이색이 발생할 수 있습니다.
*문틀 색상은 도어와 차이가 날 수 있습니다.
***발포문틀 + ABS무늬목 포함**
***해당 디자인에는 해당 컬러만 가능**



IN080A



IN090A





IN100A
[월넛]
*문틀 컬러 [MO809]



IN110A
[웬지]
*문틀 컬러 [FW503]

A ABS무늬목

제품 표기법
제품명
[제품컬러]

왼쪽 두 제품은 기존 무늬목 도어에 ABS 개념을 접목한 신개념 무늬목 도어 입니다.

*천연 무늬목의 특성상 로트별 이색 및 문틀과 도어간 이색이 발생할 수 있습니다.
*문틀 색상은 도어와 차이가 날 수 있습니다.
***발포문틀 + ABS무늬목 포함**
***해당 디자인에는 해당 컬러만 가능**


IN100A


IN110A


IN010


IN010


IN020



IN010
[애니그레이] – Split Red



IN010
[애니그레이] – Split Brown



IN020
[오크]


IN020


IN030


IN030



IN020
[월넛]



IN030
[오크미스티]



IN030
[월넛]



IN040
[오크미스티]



IN040
[월넛]



IN070
[흑단] – 평판



IN040



IN040



IN070

*천연 무늬목의 특성상 로트별
이색 및 문틀과 도어간 이색이
발생할 수 있습니다.
*문틀은 도어와 차이가 날 수 있습니다.
(문틀 – 에쉬)



VA030
[체리]



VB030
[월넛]



VN050
[오크]



VN070
[월넛]



VN080
[월넛]

GOOD DESIGN
지식경제부선정

**'굿디자인
어워드 수상제품'**
굿디자인 마크는 상품의
외관, 기능, 경제성 등을
심사하여 디자인의 우수성이
인정된 제품에 부여하는
인증마크입니다.

무늬목 시트 Natural Wood Pattern Sheet

**자연느낌의 패턴과 컬러의 예다지 무늬목 시트,
당신의 공간 스타일에 맞춰 선택할 수 있습니다.**



Exterior Door

YFD170
[블랙]

글라스와 인더스트리얼 소재의 조화,
현관문의 새로운 감각을 만나다!

현관문은 가장 먼저 마주하게 되는 집의 얼굴입니다.
특수 제작된 폴리카보네이트 유리와 알루미늄 소재를 접목시켜
유럽풍의 디자인을 가미한 세련미가 느껴지는 현관 도어입니다.

YFD180
[화이트]

NEW



YFD190
[실버]

NEW



YFD200
[실버]


화이트


실버


블랙

*해당컬러 선택가능
*유리 : 기본 투명, 블루 반사/아쿠아 선택 가능


MS901


MS201

Insulation Exterior Door



YFD100

사계절 외부의 온도를 완벽히 차단하는 중후한 인더스트리얼 소재의 현관 도어!

양면형 알루미늄과 폴리우레탄 단열제 사용으로 겨울철 결로 방지 및
완벽한 방음·단열 효과는 물론 고품격 '인더스트리얼' 테마를 접목한
깔끔하고 모던한 디자인을 적용하여 집의 첫인상을 트렌디하게 바꿔줍니다.



YFD100



YFD101



GATEMAN
A200



GATEMAN
F300



YFD120–2



YFD120–4

*해당컬러 선택가능
(YFD120만 가능)



YFD120



YFD130



YFD160



YFD161



YFD140



YFD140

*전자도어락 별도 구매

주의사항

* 동판, 스텐은 해풍에 녹슬 우려가 있으니 가급적 피해주십시오.
* 직접적인 직사광선에 빨리 부식될 수 있으니 주의하십시오.
* 표면에 폼이나 페인트가 묻지 않도록 주의 하십시오.
* 표면에 이물질이 묻을 시 신나 등 화학제품으로 닦지 마십시오.
* 이물질이 묻었을 시 즉시 극세사 면걸레로 제거해 주시기 바랍니다. (유리세정제 등을 뿌린 후)
* 표면이 약하므로 날카로운 물질에 주의하십시오.
* 테이프 등을 붙이지 마십시오.
* 문을 장시간 열어두지 마십시오. (바람에 의해 갑자기 닫혀 도어클로저 파손의 우려가 있습니다.)
* 도어락에 매달리지 마십시오.
* 문틀에 걸려 넘어질 수 있으니 주의하십시오.
* 보양재는 가급적 사용 전에 제거해 주십시오.